



# TABELLA DIMENSIONALE / RATINGS DATA SHEET

CHO 300 ÷ 5000

POS	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAPACITA' / CAPACITY (LT.)							
		300	500	750	1000	1500	2000	3000	5000
<b>A</b>	LARGHEZZA NICCHIA INFERIORE / LOWER NICHE WIDTH / (mm)	200	200	200	250	250	250	250	280
<b>B</b>	ALTEZZA NICCHIA INFERIORE / LOWER NICHE HEIGHT / (mm)	120	150	150	150	200	200	200	200
<b>D</b>	ALTEZZA BOCCHETTONE INFERIORE X / X LOWER CONNECTION HEIGHT (mm)	40	40	50	50	50	40	50	60
<b>E</b>	ALTEZZA BOCCHETTONE Ø1 / Ø1 CONNECTION HEIGHT (mm)	40	40	50	50	50	40	50	60
<b>G</b>	DISTANZA TRA I DUE BOCCHETTONI INFERIORI / DISTANCE BETWEEN LOWER CONNECTIONS (mm)	110	110	110	160	160	160	160	160
<b>I</b>	LARGHEZZA NICCHIA SUPERIORE / UPPER NICHE WIDTH / (mm)	200	200	200	250	250	250	250	280
<b>M</b>	ALTEZZA NICCHIA SUPERIORE / UPPER NICHE HEIGHT / (mm)	120	150	150	150	200	200	200	200
<b>N</b>	ALTEZZA BOCCHETTONE SUPERIORE X / X UPPER CONNECTION HEIGHT (mm)	565	660	760	855	1095	1240	1390	1680
<b>P</b>	ALTEZZA FORO Ø 28 / Ø 28 HOLE HEIGHT (mm)	565	660	760	855	1095	1240	1390	1680
<b>Q</b>	DISTANZA TRA I DUE BOCCHETTONI SUPERIORI / DISTANCE BETWEEN UPPER CONNECTIONS (mm)	110	110	110	160	160	160	160	160
<b>R</b>	LUNGHEZZA GAMBA / FOOT LENGTH (mm)	160	220	250	250	220	220	280	310
<b>S</b>	LARGHEZZA GAMBA / FOOT WIDTH (mm)	550	630	720	800	1015	1140	1270	1525
<b>T</b>	DISTANZA TRA LE GAMBE / DISTANCE BETWEEN (mm)	175	265	240	285	240	240	265	320
<b>L</b>	LUNGHEZZA / LENGTH (mm)	1100	1500	1580	1720	1630	1700	2000	2310
<b>H</b>	ALTEZZA / HEIGHT (mm)	705	800	900	995	1255	1400	1550	1840
<b>Ø e</b>	DIAMETRO SERBATOIO / TANK DIAMETER (Ømm)	625	720	820	915	1155	1300	1450	1700
<b>Ø C</b>	DIAMETRO COPERCHIO / LID DIAMETER (Ømm)	255	355	355	355	455	455	455	455
<b>Ø F</b>	DIAMETRO FORO D'ISPEZIONE / INSPECTION HOLE DIAMETER (Ømm)	200	300	300	300	400	400	400	400
<b>Ø 1</b>	DIAMETRO BOCCHETTONE E GHIERA / CONNECTION AND RING NUT DIAMETER (Ømm)	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
<b>Ø 2</b>	DIAMETRO BOCCHETTONE E GHIERA / CONNECTION AND RING NUT DIAMETER (Ømm)	1"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"

**LISTA MATERIALI / PART LIST**

CHO 300 ÷ 5000

POS.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	QUANTITA' QUANTITY	RICAMBI REPLACEMENT PARTS
1	TAPPO SFIATO / BLEED CAP	POLIETILENE (LHDPE) / POLYETHYLENE (LHDPE)	N° 1	
2	COPERCHIO / LID	POLIETILENE (LHDPE) / POLYETHYLENE (LHDPE)	N° 1	
3	CORPO / BODY	POLIETILENE (LHDPE) / POLYETHYLENE (LHDPE)	N° 1	
Ø1	BOCCHETTONE / CONNECTION	POLIPROPILENE (PPH) / POLYPROPYLENE (PPH)	N° 1	
	GUARNIZIONE / GASKET	GOMMA / RUBBER	N° 1	
	GHIERA / RING NUT	NYLON	N° 1	
Ø2	BOCCHETTONE / CONNECTION	POLIPROPILENE (PPH) / POLYPROPYLENE (PPH)	N° 2	
	GUARNIZIONE / GASKET	GOMMA / RUBBER	N° 2	
	GHIERA / RING NUT	NYLON	N° 2	